ULAMEX®

TRANSPORT
NA TERENIE
CAŁEJ POLSKI

KATALOG

HURTOWNI STALI ULAMEX

O NASZEJ FIRMIE

Hurtownia stali ULAMEX od trzydziestu lat stara się sprostać wymaganiom i potrzebom Klientów. W naszej firmie pracują wykwalifikowani pracownicy, którzy zapewniają kompleksową obsługę Klienta.

Zawada 144, Tomaszów Maz bok@ulamex.com.pl

BLACHY GŁADKIE

Materiał: Aluminium
Gatunki: 5754 / 1050
*Dostępne inne wymiary na zamówienie

GATUNEK 5754 - H111/H22

Wymiar/Grubość	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00
1000 x 2000				X	X	X	X	
1250 x 2500	X	X		X	X	X	X	X
1500 x 3000	X	X	X	X	X			X

GATUNEK 1050

Wymiar/Grubość	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
1000 x 2000	X	X	X	X		X
1250 x 2500		X	X	X		X
1500 x 3000		X	X	X	X	X

BLACHY RYFLOWANE

Materiał: Aluminium
Gatunki: 5754 / 1050
*Dostępne inne wymiary na zamówienie

GATUNEK 5754

Wymiar/Grubość	3,00	4,00
1000 x 2000	X	X
1250 x 2500	X	X
1500 x 3000	X	X

GATUNEK 1050

Wymiar/Grubość	0,90	2,00	3,00
1000 x 2000	X	X	X
1250 x 2500		X	X
1500 x 3000		X	X

PROFILE ALUMINIOWE

Materiał: Aluminium
Długość: 6000 mm
Gatunki: PA38
*Dostępne inne wymiary na zamówienie

Wymiar/Grubość	1,50	2,00	3,00	4,00
20 x 10		X		
20 x 20	X	X		
25 x 15		X		
25 x 25	X	X		
30 x 10		X		
30 x 20		X	X	
30 x 30		X	X	
40 x 20		X	X	
40 x 30		X	X	
40 x 40		X	X	X
50 x 20		X		

Wymiar/Grubość	1,20	1,30	1,50	1,60	2,00	3,00	4,00	5,00
50 x 25					X			
50 x 30					X	X		
50 x 50					X	X	X	X
60 x 20	X		X		X			
60 x 25						X		
60 x 30					X	X		
60 x 40					X	X	X	
60 x 60					X	X	X	
80 x 20		X			X			
80 x 30						X		
80 x 40					X	X	X	
80 x 80					X	X		
100 x 20	X		X		X			
100 x 25					X			
100 x 30					X			
100 x 40					X	X		
100 x 50					X	X	X	X
100 x 100					X		X	
120 x 20			X		X			
120 x 40					X		X	
120 x 50							X	
150 x 20					X			
180 x 50							X	
250 x 20					X*			
200 x 20					OXY			
200 x 100							X	

Długości: O - 5000 mm / X - 6000 mm / Y - 7000 mm
* Wzmocniony

PROFILE BRAMOWE

Materiał: Aluminium
Długości: 6000 / 7000 / 8000 mm
Gatunki: PA38

PROFILE MOCUJĄCE + ZAŚLEPKA

Materiał: Aluminium
Rozmiar: 40x40 mm
Długości: 6000 mm
Gatunki: PA38

CEOWNIKI

Materiał: Aluminium
Gatunek: PA38
Długość: 6000 mm
*Dostępne inne wymiary na zamówienie

8x8x1	30x30x2	60x40x3
12x12x2	30x30x3	60x40x4
15x15x15x2	40x20x2	60x40x5
20x20x2	40x30x3	70x40x3
25x25x25x2	40x40x3	80x40x5
25x25x25x3	40x40x5	100x50x5
30x20x2	50x50x5	140x60x7

KĄTOWNIKI

Materiał: Aluminium
Gatunek: PA38
Długość: 6000 mm
*Dostępne inne wymiary na zamówienie

15x15x2	30x30x2	50x50x2	60x60x6
20x10x2	30x30x3	50x50x5	80x20x2
20x20x2	40x20x2	60x30x3	100x50x3
25x20x2	40x40x2	60x40x2	100x50x5
25x25x2	40x40x3	60x40x3	100x100x6
30x20x2	40x40x4	60x40x5	140x40x3
30x20x3	50x20x2	60x60x2	160x50x3

PRĘTY GŁADKIE

Materiał: Aluminium
Gatunki: PA38 / PA6
*Dostępne inne wymiary i gatunki na zamówienie

GATUNEK PA38

8	12	25
10	20	50
16	35	55

Długość: 6000 mm

GATUNEK PA6

20	35	50	130
22	30	80	
25	45	100	

Długość: 3000 mm

PRĘTY KWADRATOWE

Materiał: Aluminium
Gatunki: PA38 / PA6
*Dostępne inne wymiary na zamówienie

GATUNEK PA38

10x10
15x15
20x20

Długość: 6000 mm

GATUNEK PA6

20x20	50x50
30x30	80x80
35x35	

Długość: 3000 mm

RURY

Materiał: Aluminium
Długość: 6000 mm
Gatunki: PA38
*Dostępne inne wymiary na zamówienie

GATUNEK PA38

12x1	25x2	32x2	40x3	50x3	60x4	80x2
12x1,5	25x3	35x2	40x4	50x4	60x5	80x5
20x3	30x2	35x3	40x5	60x2	70x2	150x5
25x1,5	30x3	40x2	50x2	60x3	70x3	

PŁASKOWNIKI

Materiał: Aluminium
Gatunki: PA38 / PA4 / PA6
*Dostępne inne wymiary na zamówienie

GATUNEK PA38

20x2	25x5	30x5	50x4	70x15	120x10	150x10
20x5	30x2	30x10	50x5	70x30	120x15	
20x10	30x3	40x3	60x10	80x8	120x20	
25x3	30x4	40x10	60x20	100x10	150x8	

Długość: 6000 mm

GATUNEK PA6

50x30
200x30

Długość: 3000 mm

TEOWNIKI

Materiał: Aluminium
Długość: 6000 mm
Gatunki: PA38

GATUNEK PA38

20x20x2
100x50x2

PROFILE

Materiał: Stal nierdzewna
Długość: 6000 mm
Gatunek: 304
*Dostępne inne gatunki i wymiary na zamówienie

Rozmiar	Ścianka	Wykończenie
10x10	1	XS
15x15	1,5	XSP
20x10	1,5	P
20x20	1,5	XSP
	2	X
25x10	1,5	X
25x15	1,5	X
25x25	1,5	XSP
	2	X
	3	X
30x10	1,5	SP
30x15	1,5	XSP
	2	X
30x20	1,5	XSP
	2	X
30x30	1,5	XSP
	2	XP
	3	X

X: surowa **S:** szlif **P:** poler

Rozmiar	Ścianka	Wykończenie
35x35	2	X
40x10	1,5	XSP
40x15	1,5	X
	2	XS
40x20	1,5	XSP
	2	XS
	3	X
40x30	1,5	X
	2	X
40x40	1,5	SP
	2	XSP
	3	X
45x45	2	X
50x10	1,5	SP
50x20	1,5	X
	2	SP
50x25	1,5	X
	2	X
50x30	1,5	XSP
	2	XSP
	3	XS
50x40	2	X
50x50	1,5	X
	2	XSP
	3	X
60x10	1,5	S
60x20	2	XS
60x30	1,5	S
	2	XS
	3	X

X: surowa **S:** szlif **P:** poler

Rozmiar	Ścianka	Wykończenie
60x40	1,5	P
	2	XSP
	3	X
60x60	1,5	P
	2	XS
80x20	1,5	P
	2	X
80x40	1,5	S
	2	XSP
	3	X
80x50	3	X
80x60	2	X
80x80	2	X
100x20	2	S
100x50	2	X
100x100	2	XS
120x60	4	XS
200x100	3	X

X: surowa **S:** szlif **P:** poler

BLACHY GŁADKIE

Materiał: Stal nierdzewna
Gatunki : 304 / 316L / H17
*Dostępne inne wymiary i gatunki na zamówienie

Powierzchnia	Gatunek	Grubość	Format	Wykończenie
1D gorącowalcowana	304	8	1500x3000	X
		10	1000x2000	X
			1500x3000	X
	316L	6	1000x2000	X
2B zimnowalcowana	304	0,5	1000x2000	XP
			1250x2500	X
		0,6	1000x2000	XS
			1250x2500	XSP
		0,8	1000x2000	XSP
			1250x2500	XSPO
			1500x3000	XSP
		1	1000x2000	XSP
			1250x2500	XSP
			1500x3000	XSP
		1,2	1000x200	X
			1250x2500	X
		1,5	1000x2000	XS
			1250x2500	XSP
			1500x3000	XSP

X: surowa **S:** szlif **P:** poler **O:** płótno

Powierzchnia	Gatunek	Grubość	Format	Wykończenie
2B zimnowalcowana	304	2	1000x2000	XS
			1250x2500	XS
			1500x3000	XS
		2,5	1250x2500	XP
		3	1000x2000	X
			1250x2500	X
			1500x3000	XP
			2000x4000	X
		4	1000x2000	X
			1250x2500	X
		5	1250x2500	X
			1500x3000	X
	316L	0,5	1250x2500	X
		1,5	1000x2000	XS
		2	1250x2500	X
	H17	0,6	1000X2000	P
		0,8	1250x2500	P
		1	1000x2000	P
			1250x2500	P
			1500x3000	P
		1,5	1250x2500	P
			1500x3000	P
		3	1000x2000	P

X: surowa **S:** szlif **P:** poler **O:** płótno

BLACHY RYFLOWANE

Materiał: Stal nierdzewna
Gatunek: 304
*Dostępne inne wymiary i gatunki na zamówienie

Wymiar/Grubość	2	3	4	5	6
1000 x 2000	X	X	X	x	
1250 x 2500	X	X	X	x	
1500 x 3000			X	x	X

BLACHY PERFOROWANE



Materiał: Stal nierdzewna
Gatunek: 304
Wzór: RV lub QG
*Dostępne na zamówienie

CEOWNIKI

Materiał: Stal nierdzewna
Długość: 6000 mm
Gatunek: 304
*Dostępne inne wymiary na zamówienie

50x38x5	100x50x5
60x40x6	120x60x5
80x45x5	160x65x7

DWUTEOWNIKI

Materiał: Stal nierdzewna
Długość: 6000 mm
Gatunek: 304
*Dostępne na zamówienie



KĄTOWNIKI

Materiał: Stal nierdzewna
Długość: 6000 mm
Gatunek: 304
*Dostępne inne gatunki i wymiary na zamówienie

20x10x3	45x45x5	60x60x6	100x100x6
20x20x3	50x30x4	80x65x8	100x100x8
25x25x3	50x50x4	80x80x8	100x100x10
30x30x3	50x50x5	90x60x6	120x80x8
35x35x4	50x50x6	100x50x6	
40x40x4	60x40x5	100x65x7	

KWADRATY

Materiał: Stal nierdzewna
Długość: 4000 mm
Gatunek: 304
*Dostępne inne gatunki i wymiary na zamówienie

6x6	12x12	25x25	50x50
8x8	15x15	30x30	
10x10	20x20	40x40	

PŁASKOWNIKI

Materiał: Stal nierdzewna
Długość: 4000 mm
Gatunek: 304
*Dostępne inne gatunki i wymiary na zamówienie

15x3	25x5	35x8	50x10	100x5	150x20
15x4	25x6	40x4	60x3	100x6	
15x5	25x8	40x5	60x4	100x8	
20x3	25x10	40x6	60x10	100x10	
20x4	30x3	40x10	60x12	100x20	
20x5	30x4	50x3	60x25	100x25	
20x6	30x5	50x4	80x5	120x6	
20x8	30x6	50x5	80x6	150x5	
25x3	35x4	50x8	80x10	150x20	

Materiał: Stal nierdzewna
Długość: 4000 mm
Gatunek: H17
*Dostępne inne gatunki i wymiary na zamówienie

30x3	30x5

PRĘTY

Materiał: Stal nierdzewna
Długość: 3000 mm
Gatunek: 304
*Dostępne inne gatunki i wymiary na zamówienie

3	14	32	70
4	15	35	80
5	17	36	85
6	18	40	90
7	20	45	110
8	22	50	120
10	24	55	130
12	25	60	
13	30	65	

Dostępne pręty fi 10 poler,
fi 12 poler.

PRĘT SZEŚCIOKĄTNY

Materiał: Stal nierdzewna
Długość: 3000 mm
Gatunek: 304
*Dostępne inne gatunki i wymiary na zamówienie

10	17	22	41
13	19	27	

RURY

Materiał: Stal nierdzewna
Długość: 6000 mm
Gatunek: 304
*Dostępne inne gatunki i wymiary na zamówienie

Rozmiar	Ścianka	Wykończenie
6	1	X
8	1	X
10	1	X
	1,5	SP
12	1	XS
	1,5	SP
	2	XP
14	1,5	SP
15	1,5	X
16	1	XS
	1,5	SP
	2	X
17,2	2	X
18	1	X
	1,5	XSP
20	1,5	SP
	3	X
21,3	2	SP
	2,6	X
	3	X
22	1,5	X
	2	S
25	1,5	SP
	2	XS
	2,5	X
	3	X
26,9	2	XP
	2,6	XP
28	1,5	X
30	1,5	XSP
	2	P
32	2	P

X: surowa **S:** szlif **P:** poler

Rozmiar	Ścianka	Wykończenie
33,7	1,5	X
	2	X
	2,6	X
	3	X
35	1,5	X
	3	S
38	1,5	P
	2	XP
40	1	X
	1,5	XS
	2	XSP
42,4	1,5	SP
	2	XSP
	2,6	X
	3	X
	3,2	P
	4	X
45	2	S
48,3	1,5	P
	2	XSP
	3	X
	4	X
50	1	X
	3	S
50,8	1,5	SP
	2	XP
52	1	X
	1,5	X
54	2	X
60,3	1,5	XSP
	2	XSP
	3	X

X: surowa **S:** szlif **P:** poler

Rozmiar	Ścianka	Wykończenie
60,3	3,6	X
	4	S
63,5	1,5	X
70	1,5	X
	2	X
76,1	2	XSP
	3	X
	3,6	X
80	2	X
85	2	X
88,9	2	XSP
101,6	2	X
	3	X
104	2	X
108	2	X
114,3	2	X
	4	X
154	2	X
156	3	X
204	2	X
508	3	X

X: surowa **S:** szlif **P:** poler



SITO KARBOWANE

Materiał: Stal kwasoodporna
Gatunek: 304
Grubość drutu: fi 1,4 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 4,0
Oko: 9x9 / 10x10 / 15x15 / 20x20 / 35x35 mm
*Dostępne inne rozmiary na zamówienie



ELEMENTY DO BALUSTRAD

Materiał: Stal kwasoodporna
Gatunek: 304
Asortyment: słupki do balustrad, blaszki montażowe, klamki i wiele innych

TULEJA

Materiał: Stal kwasoodporna
Gatunek: 304
*Dostępne rozmiary na zamówienie

MATERIAŁY ZŁĄCZNE

Materiał: Stal kwasoodporna
Gatunek: 304/316L
Asortyment: śruby, nakrętki, wkręty i wiele innych

ARMATURA

Materiał: Stal kwasoodporna
Gatunek: 304/316L
Asortyment: kolanka, nyple, mufy i wiele innych

ULAMEX®

TU JESTEŚMY
województwo **łódzkie**

NIEZAWODNI OD 1988 R.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

@ stal-czarna@ulamex.com.pl

@ stal-ocynkowana@ulamex.com.pl

@ stal-nierdzewna@ulamex.com.pl

@ fotowoltaika@ulamex.com.pl

www.ulamex.com.pl